

Abcès cérébral

A




✓ **CONTEXTE CLINIQUE**

- Fièvre et déficit neurologique focal.

✓ **DESCRIPTION DE L'IMAGE**

- TDM cérébrale injectée (les sinus veineux sont opacifiés) fenêtre tissus mous, en coupe axiale.
- Lésion arrondie rehaussée en périphérie (1) dans le lobe frontal gauche, entourée d'une hypodensité périphérique correspondant à de l'œdème (2).

✓ **COMPRENDRE L'IMAGE**



Abcès rénal

A




✓ **CONTEXTE CLINIQUE**

- Fièvre persistante sous traitement antibiotique d'une infection urinaire.
- Sepsis + BU positive.

✓ **DESCRIPTION DE L'IMAGE**


- TDM abdomino-pelvienne injectée au temps veineux, fenêtre tissus mous, en coupe axiale.
- 2 Collections à centre liquidien de la lèvre postérieure du rein gauche (1) et de la lèvre antérieure (2) : abcès rénaux. Le rein gauche est très augmenté de taille et hypodense en raison de l'apyléonéphrite associée.

✓ **COMPRENDRE L'IMAGE**



Accident des anticoagulants

A




✓ **CONTEXTE CLINIQUE**

- Anémie aiguë ou sub aiguë et douleurs abdominales chez un patient sous anticoagulant.

✓ **DESCRIPTION DE L'IMAGE**

- TDM abdomino-pelvienne sans injection (les vaisseaux ne sont pas opacifiés), fenêtre tissus mous, en coupe axiale.
- Le muscle psoas gauche est très augmenté de taille, siège d'une collection liquidienne avec portion spontanément hyperdense hémorragique (1), asymétrique par rapport au psoas droit normal (2). Présence d'un niveau liquide au sein de la collection (---) lié à la sédimentation du sang. Hématome sous cutané (3).

✓ **COMPRENDRE L'IMAGE**



Adénome hypophysaire

A

