

## ACTEUR

- **Caractéristiques du métier** : interprète des rôles dans des films ou des pièces de théâtre.
- **Autres professions assimilables par ordre alphabétique** : acteur de rue, cascadeur, clown, comédien, intermittent du spectacle, présentateur,...

SMR (S), pénibilité (P), SMR + pénibilité (PS), cancérogènes (\*)

RISQUES	MALADIES	TABLEAUX MP
1. Charge mentale élevée	Stress, dépression, anxiété, burnout	
2. Contrainte vocale élevée	Enrouement, nodules des cordes vocales	
3. Horaires atypiques, décalés	Troubles du sommeil Troubles de l'alimentation	
4. Traumatiques élevés	Plaies – écrasements Traumatisme sonore	

EXAMENS CLINIQUES CIBLES	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	RYTHME
A. Ophtalmologique	Visiotest	Chaque année
B. Psychologique	Echelle de stress visuelle (EVA)	Chaque année
C. Sommeil		

- **Tiers temps** :
  - **Métrologique** – éclairage (luminancemétrie)
  - **Etude de poste** – vérification du respect de la réglementation concernant le travail des « enfants-acteurs »

Dr. : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Rappel: ce document est un indicateur reflétant votre état de santé en relation avec votre travail. Ces données vous appartiennent. Votre médecin du travail vous donnera tout renseignement complémentaire.*

**METIER** :

Profession Guide : acteur

**RISQUES** :

SMR (S), pénibilité (P), SMR + pénibilité (PS), cancérogènes (\*)

*Entourer les risques présents, barrer les risques absents*

1. **Charge mentale élevée** (stress, burnout)
2. **Contraintes vocales élevées**
3. **Horaires atypiques** (décalés)
4. **Traumatiques élevés**

**Maladies potentiellement initiées/exacerbées/dévoilées par le travail :**

- A. Ophtalmologique (visiotest – résultats : \_\_\_\_\_)
- B. Psychologique (EVA stress – score : \_\_\_\_\_)
- C. Sommeil

**TOTAL** : \_\_\_\_\_

**Interprétation totale :**

- 0 à 3 – effets sur la santé nuls à faibles
- 4 à 6 – effets sur la santé modérés à importants
- 7 et plus – nécessité de prise en charge médicale renforcée

**Déclaration(s) de maladie(s) professionnelle(s) réalisée(s) ou possible(s) :**

Tableaux n° \_\_\_\_\_

**Conclusion :**

- SMR : \_\_\_\_\_
- Pénibilité : \_\_\_\_\_
- SMR + Pénibilité : \_\_\_\_\_

**Recommandations/à faire :**

---

---

---

---

## ADMINISTRATIF

- **Caractéristiques du métier** : ensemble des activités professionnelles exercées à l'intérieur d'un bureau, travail sur écran,...
- **Autres professions assimilables par ordre alphabétique** : agent d'accueil, agent de saisie informatique, employé(e) de bureau, réceptionniste.

RISQUES	MALADIES	TABLEAUX MP
1. Biologiques	Maladie des climatiseurs (alvéolites allergiques extrinsèques)	66 RG
2. Charge mentale élevée	Stress au travail, burnout, dépression, anxiété	
3. Contraintes posturales	Lombalgie, dorsalgie	
4. Horaires atypiques	Troubles du sommeil	
5. Toxico-allergiques : dégradation des matériaux constituant les bureaux	Syndrome des bâtiments malsains (prurit, rhinite, toux, asthénie, ...)	
6. Travail sur écran	Fatigue oculaire, décompensation d'une maladie oculaire préexistante, inconfort Cervicalgies	

EXAMENS CLINIQUES CIBLES	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	RYTHME
A. Dermatologique (recherche de dermite)		
B. Ophtalmologique	Visiotest (éventuellement bilan ophtalmologique complémentaire)	A l'embauche puis chaque année
C. ORL (recherche de rhinite, rhinopharyngite, ...)		
D. Psychologique	Echelle de stress visuelle (EVA)	A l'embauche puis chaque année
E. Respiratoire	Spirométrie	A l'embauche puis tous les 5 ans
F. Rhumatologique (rachis lombaire, articulations membres supérieurs)		
G. Sommeil		

- **Tiers temps** :
  - **Métrologique** – étude des ambiances thermiques, lumineuses
  - **Etude de poste** – étude des dimensions du poste de travail, évaluation du renouvellement d'air (7 litres par seconde par poste de travail).

Dr. : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Rappel: ce document est un indicateur reflétant votre état de santé en relation avec votre travail. Ces données vous appartiennent. Votre médecin du travail vous donnera tout renseignement complémentaire.*

**METIER** :

Profession Guide : administratif

**RISQUES** :

SMR (S), pénibilité (P), SMR + pénibilité (PS), cancérogènes (\*)

*Entourer les risques présents, barrer les risques absents*

1. **Biologique** (système de climatisation)
2. **Charge mentale** (stress, anxiété)
3. **Contraintes posturales** (station assise prolongée)
4. **Horaires atypiques** (décalés)
5. **Toxico-allergiques** (syndrome des bâtiments malsains)
6. **Travail sur écran**

**Maladies potentiellement initiées/exacerbées/dévoilées par le travail :**

- A. Dermatologique (Dermite)
- B. Ophtalmologique (visiotest – résultats : \_\_\_\_\_)
- C. ORL (toux, rhinite)
- D. Psychologique (EVA stress – score : \_\_\_\_\_)
- E. Respiratoire (spirométrie – résultats : \_\_\_\_\_)
- F. Rhumatologique (dorso-lombalgiques, tendinites)
- G. Sommeil

**TOTAL** : \_\_\_\_\_

**Interprétation totale :**

- 0 à 3 – effets sur la santé nuls à faibles
- 4 à 6 – effets sur la santé modérés à importants
- 7 et plus – nécessité de prise en charge médicale renforcée

**Déclaration(s) de maladie(s) professionnelle(s) réalisée(s) ou possible(s) :**

Tableaux n° \_\_\_\_\_

**Conclusion :**

- SMR : \_\_\_\_\_
- Pénibilité : \_\_\_\_\_
- SMR + Pénibilité : \_\_\_\_\_

**Recommandations/à faire :**

---

---

---

## AFFUTEUR – TOURNEUR – FRAISEUR – ALESEUR

- **Caractéristiques du métier** : ouvrier qui aiguisé les outils, perce, alèse, et rive les pièces métalliques.
- **Autres professions assimilables par ordre alphabétique** : fabricant de machines-outils, perceur, rectifieur, régleur.

RISQUES	MALADIES	TABLEAUX MP
1. Contraintes gestuelles - <u>répétition de mêmes gestes</u> (P) - <u>cadence contrainte</u> (P) - <u>posture pénible forcée</u> (P) - <u>manutention manuelle de charges</u> (P)	TMS membres supérieurs Lombo-sciatique	57 RG 98 RG
2. Charge mentale	Stress, anxiété	
3. Horaires atypiques - <u>travail de nuit</u> (PS) - <u>travail en équipe, alternant</u> (P)	Troubles du sommeil	
4. Physiques - <u>bruit</u> (PS) - <u>vibrations : outils tenus à main</u> (PS)	Surdit� Troubles angioneurotiques et affections ostéo-articulaires	42 RG 69 RG
5. Toxico-allergiques - <u>fluides de coupe</u> (P) - <u>huiles minérales*</u> (PS) et <u>synthétiques</u> (P) - solvants* - <u>trichlor�thyl�ne</u> (P) - <u>perchlor�thyl�ne</u> (P) - <u>poussi�res et fum�es de m�taux</u> (P) : <u>nickel*</u> , <u>chrome*</u> , <u>b�ryllium*</u> , <u>cobalt</u> et <u>tungst�ne*</u> (PS), <u>plomb</u> (S)	Broncho-pneumopathie, asthme, fibrose pulmonaire Troubles h�pato-digestifs et h�matologiques Dermite ecz�matiforme et irritative Papule, pustules et granulome cutan� Cancers broncho-pulmonaire, cutan�s, de l'�thmo�ide, des sinus et de la face	1 RG 12 RG 33 RG 36 RG 65 RG 66 RG 84 RG 10ter RG 16bis RG 36bis RG 37 RG 37ter RG 44bis RG 70 RG
6. Traumatiques �lev�s	Plaies (doigts, mains) Projections oculaires de copeaux	

EXAMENS CLINIQUES CIBLES	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	RYTHME
A. Dermatologique (recherche de dermite, acn�)		
B. H�matologique	NFS plaquettes	A l'embauche puis tous les 3 ans
C. H�pato-digestif	Transaminases, SGOT, SGPT, � GT	A l'embauche puis tous les 3 ans
D. ORL	Audiogramme	85 � 90 leq : 3 ans, 90 � 100 leq : 2 ans, >100 leq : 1 an
E. Psychologique	Echelle de stress visuelle (EVA)	A l'embauche puis chaque ann�e
F. Respiratoire	Spirom�trie	A l'embauche puis tous les 3 ans
G. Rhumatologique (rachis lombaire, articulations membres sup�rieurs)	Scanner	A l'embauche puis tous les 5 ans

- **Tiers temps** :
  - **M t rologique** – relev  sonom trique, pr l vement atmosph rique des toxiques chimiques d termin s par « Dr eger ».
  - **Etude de poste** –  valuation de la ventilation, v rification de l' quipement de protections individuelles (gants, cr me, lunettes, bouchons),  tude de fiches de donn es de s curit  des produits manipul s,  tude des dimensions du poste de travail.

Dr. : \_\_\_\_\_  
 Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Rappel: ce document est un indicateur reflétant votre état de santé en relation avec votre travail. Ces données vous appartiennent. Votre médecin du travail vous donnera tout renseignement complémentaire.*

**METIER** : \_\_\_\_\_  
 Profession Guide : affûteur – tourneur – fraiseur – aléseur

**RISQUES** : \_\_\_\_\_  
 SMR (S), pénibilité (P), SMR + pénibilité (PS), cancérogènes (\*)

*Entourer les risques présents, barrer les risques absents*

1. **Contraintes gestuelles** (répétition même geste, cadence contrainte, posture pénible forcée, manutention manuelle des charges)
2. **Charge mentale** (stress, anxiété)
3. **Horaires atypiques** (travail de nuit, travail en équipe – alternant)
4. **Physique** (bruit, vibrations : outils tenus à la main)
5. **Toxico-allergiques** (solvants, trichloréthylène, perchloréthylène, fluides de coupe, huiles minérales, nickel\*, chrome\*, béryllium\*, tungstène et cobalt\*, plomb)
6. **Traumatiques élevés**

**Maladies potentiellement initiées/exacerbées/dévoilées par le travail :**

- A. Dermatologique
- B. Hématologique (NFS plaquettes – résultats : \_\_\_\_\_)
- C. Hépato-digestif (SGOT, SGPT,  $\gamma$  GT – résultats : \_\_\_\_\_)
- D. ORL (audiogramme – résultat : \_\_\_\_\_)
- E. Psychologique (EVA stress – score : \_\_\_\_\_)
- F. Respiratoire (spirométrie – résultats : \_\_\_\_\_)
- G. Rhumatologique (rachis, articulations)

**TOTAL** : \_\_\_\_\_

**Interprétation totale :**

- 0 à 3 – effets sur la santé nuls à faibles
- 4 à 6 – effets sur la santé modérés à importants
- 7 et plus – nécessité de prise en charge médicale renforcée

**Déclaration(s) de maladie(s) professionnelle(s) réalisée(s) ou possible(s) :**  
 Tableaux n° \_\_\_\_\_

**Conclusion :**

- SMR : \_\_\_\_\_
- Pénibilité : \_\_\_\_\_
- SMR + Pénibilité : \_\_\_\_\_

**Recommandations/à faire :**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## AGRICULTEUR (non éleveur)

- **Caractéristiques du métier** : travail en extérieur, faisant appel à l'utilisation, voire la réparation de machines, comportant une exposition aux produits phytosanitaires.
- **Autres professions assimilables par ordre alphabétique** : fabricant d'engrais, exploitant agricole, cultivateur.

RISQUES	MALADIES	TABLEAUX MP
1. agents biologiques - <u>groupe 3 et 4</u> (S)	Tétanos	1 RA
2. Charge mentale		
3. Contraintes gestuelles - <u>répétition de mêmes gestes</u> (P) - <u>cadence contrainte</u> (P) - <u>posture pénible forcée</u> (P) - <u>manutention manuelle de charges</u> (P)	TMS Lésions chroniques du ménisque Lombo-sciatique	39 RA 53 RA 57bis RA
4. Horaires atypiques - <u>travail de nuit</u> (PS) - <u>équipes alternées</u> (P)	Troubles du sommeil	
5. Physiques - <u>bruit</u> (PS) - <u>température extrême</u> (P) - <u>rayonnement solaire</u> (PS) - vibration véhicules ( <u>outils pneumatiques à main</u> – PS)	Surdité Déshydratation – décompensation pathologies organiques préexistantes Cancers cutanés Phénomène de Raynaud – gelures Lombo-sciatique Troubles angioneurotiques des membres supérieurs et affections ostéo-articulaires	46 RA  57 RA 29 RA
6. Toxicologiques - phytosanitaires : <u>insecticides non arsenicaux</u> (P), <u>fungicides captafol</u> (P), <u>gaz de fulmigation</u> (P), <u>bromure de méthylé</u> (P) - <u>huiles minérales*</u> (PS) - <u>arsenic*</u> - non utilisé actuellement (PS) - <u>poussière de céréales</u> (P) - <u>xyloprotection</u> (P) - <u>gaz d'échappement diesel*</u> (PS)	Rhinite – asthme – fibrose – alvéolites allergiques extrinsèques Troubles digestifs Dermatose de contact Troubles neurologiques centraux ou périphériques Cancer cutané oxycarbonisme	45 RA 13 RA 44 RA 11 RA 23 RA  10 D.RA 40 RA
7. Traumatiques élevés	Coupures – brûlures – séquelles de chute - écrasements	

EXAMENS CLINIQUES CIBLES	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES	RYTHME
A. Dermatologique (examen de surfaces découvertes)		
B. Hépatodigestif	Dosage de transaminases, dosage du butyryl-cholinestérase	A l'embauche puis tous les 3 ans A l'embauche puis si symptômes
C. ORL	Audiogramme	85 à 90 leq : 3 ans, 90 à 100 leq : 2 ans, >100 leq : 1 an
D. Psychologique	Echelle de stress visuelle (EVA)	
E. Respiratoire	Spirométrie	A l'embauche puis tous les 3 ans
F. Rhumatologique (rachis lombaire, articulations membres supérieurs)		
G. Sommeil		
H. Système nerveux (central et périphérique)		

- **Tiers temps** :
  - **Métrologique** – relevé sonométrique (ex : cabine de tracteur).
  - **Etude de poste** – biomonitorage par l'intermédiaire d'un ou deux phytosanitaires dosables, utilisés comme traceurs témoignant du niveau d'exposition, quantification des charges totales manutentionnées sur un poste de travail.

Dr. : \_\_\_\_\_  
 Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Rappel: ce document est un indicateur reflétant votre état de santé en relation avec votre travail. Ces données vous appartiennent. Votre médecin du travail vous donnera tout renseignement complémentaire.*

**METIER** :

Profession Guide : agriculteur

**RISQUES** :

SMR (S), pénibilité (P), SMR + pénibilité (PS), cancérogènes (\*)

*Entourer les risques présents, barrer les risques absents*

1. **Agents biologiques** (groupes 3 et 4)
2. **Charge mentale** (stress, anxiété)
3. **Contraintes gestuelles** (répétition même geste, cadence contrainte, posture pénible forcée, manutention manuelle des charges)
4. **Horaires atypiques** (travail de nuit, travail en équipe - alternant)
5. **Physique** (bruit, températures extrêmes, vibrations : outils pneumatiques, radiations solaires\*)
6. **Toxico-allergiques** (phytosanitaires, insecticides non arsenicaux, arsenic\*, fongicides, herbicides, engrais, gaz de fulmigation : bromure de méthyle, échappement diesel\*, huiles minérales\*, poussières de céréales, xyloprotecteurs)
7. **Traumatiques élevés**

**Maladies potentiellement initiées/exacerbées/dévoilées par le travail :**

- A. Dermatologique
- B. Hépatodigestif (transaminases, butyryl-cholinestérase – résultats : \_\_\_\_\_)
- C. ORL (audiogramme – résultats : \_\_\_\_\_)
- D. Psychologique (EVA stress – score : \_\_\_\_\_)
- E. Respiratoire (spirométrie – résultats : \_\_\_\_\_)
- F. Rhumatologique (rachis, articulations)
- G. Sommeil
- H. Système nerveux (central et périphérique)

**TOTAL** : \_\_\_\_\_

**Interprétation totale :**

- 0 à 3 – effets sur la santé nuls à faibles
- 4 à 6 – effets sur la santé modérés à importants
- 7 et plus – nécessité de prise en charge médicale renforcée

**Déclaration(s) de maladie(s) professionnelle(s) réalisée(s) ou possible(s) :**

Tableaux n° \_\_\_\_\_

**Conclusion :**

- SMR : \_\_\_\_\_
- Pénibilité : \_\_\_\_\_
- SMR + Pénibilité : \_\_\_\_\_

**Recommandations/à faire :**

---



---



---