



Item 73

Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation. Toxi-infections alimentaires

1 Quelles étiologies bactériennes suspectez-vous devant des diarrhées survenant 4 h après un repas de mariage ?

2 Que suspecter devant l'apparition d'une diplopie chez plusieurs membres d'une famille le 27 décembre ?

3 Quelle est la bactérie la plus souvent en cause dans les intoxications alimentaires collectives ?



REPONSES

ITEM 73

Risques sanitaires liés à l'eau et à l'alimentation. Toxi-infections alimentaires

- 1 Staphylococcus aureus, Bacillus cereus
- 2 Botulisme secondaire à une toxi-infection alimentaire collective
- 3 Salmonella non typhi



Item 76

Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications


1 Quel est le schéma habituel de vaccination contre *Haemophilus influenzae* ?

2 Quel est le schéma vaccinal anti-hépatite A ?

3 Quelles sont les personnes concernées par la vaccination contre les infections à papillomavirus humains ?

4 Combien de valences sont couvertes par le vaccin anti-pneumococcique recommandé chez l'enfant ?

5 Quels sont les vaccins vivants atténués ?



ITEM 76

Vaccinations : bases immunologiques, indications, efficacité, complications

- 1 Une dose à 2, 3 et 4 mois, et une dose de rappel à 16-18 mois
- 2 Une injection, rappel 6 à 12 mois plus tard
- 3 Jeunes filles à 14 ans, rattrapage jusqu'à 23 ans au plus tard dans l'année après le début de la vie sexuelle
- 4 13
- 5 BCG, fièvre jaune, rougeole, rubéole, varicelle, rotavirus

6 Quelles sont les vaccinations obligatoires en France pour la population générale ?

7 Quels vaccins sont susceptibles de provoquer des arthralgies ?

6 Diphtérie - Tétanos - Poliomyélite

7 Hépatite B, rubéole



Item 77

Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte

1 Dans quel délai l'antibiothérapie a-t-elle un intérêt dans l'angine à streptocoque du groupe A ?

2 Quelle(s) alternative(s) proposez-vous pour une angine à SBHA en cas d'allergie aux bêta-lactamines ?

3 Quelles sont les principales complications de la diphtérie ?

4 Dans quelles circonstances devez-vous craindre une diphtérie devant une angine pseudo-membraneuse ?

5 Quels diagnostics différentiels évoquer devant une angine ulcéreuse résistante au traitement habituel ?



ITEM 77

Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte

- 1** 9 jours après le début des symptômes
- 2** Macrolides (azithroncine, clarithroncine ou josamycine)
- 3** Croup (atteinte laryngée), PRN, myocardite
- 4** Absence de vaccination, retour de zone d'endémie (Europe de l'Est, Maghreb)
- 5** Lymphome (et autres hémopathies malignes), carcinome ORL, agranulocytose